

Acetium®



Acetium® Lozenge

QUIT SMOKING - NICOTINE FREE.

ลูกอม อะซีเตียม - ลูกอมช่วยเลิกบุหรี่ แบบไร้สารนิโคติน

- ทางเลือกใหม่ ของการเลิกบุหรี่ ผ่านการรับรองจาก อย. ประเทศไทยแล้ว
- มีผลการศึกษาดลองทางคลินิกยืนยัน ถึงโอกาสสำเร็จในการเลิกบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น
- ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ นำเข้าจากประเทศฟินแลนด์



BIOHIT HealthCare

Innovating for Health

● ลูกอม อะซีเตียม

ลูกอม อะซีเตียม ทางเลือกใหม่ของการเลิกบุหรี่แบบไร้สารนิโคติน ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง โดยลูกอมที่ละลายในปากจะช่วยจับกับสารก่อมะเร็ง (Acetaldehyde) ที่มีในควันบุหรี่ ทำให้มีผลช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ ประสิทธิภาพของลูกอมอะซีเตียมได้ถูกประเมินในการทดลองทางคลินิกถึงสองการทดลอง ด้วยผลการศึกษาที่สอดคล้องกันโดยการใช้ลูกอมอย่างสม่ำเสมอระหว่างการสูบบุหรี่ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกบุหรี่สูงกว่าการหักดิบถึง 4.5 เท่า

● ปลอดภัย ไร้สารนิโคติน

ลูกอม อะซีเตียม (Acetium® Lozenge) เป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ บรรเทาการเสพติดบุหรี่ และ ลดความอยากบุหรี่ โดยมีสารออกฤทธิ์หลักคือ แอล-ซิสเตอีน (L-cysteine) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนธรรมชาติ ที่จะดักจับสารพิษที่ออกมาจากควันบุหรี่ระหว่างที่อมลูกอมไปพร้อมกับการสูบบุหรี่ ส่งผลทำให้ความรู้สึกอยากสูบบุหรี่บรรเทาลง จึงเป็นตัวช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ แบบไม่ต้องหยุดสูบบุหรี่ขณะที่ใช้ และไม่ทรมาณจากอาการขาดนิโคติน



● วิธีใช้

อมลูกอมอะซีเตียม 1 เม็ดทุกครั้งก่อนสูบบุหรี่
ปล่อยให้ลูกอมละลายในปากช้าๆ ระหว่างที่สูบบุหรี่
หากต้องการสูบบุหรี่ต่อ สามารถอมลูกอมอะซีเตียมเพิ่มได้
โดยอมลูกอมต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าลูกอมจะละลายหมด

อม พร้อม สูบ!

● ปริมาณบรรจุ




















ลูกอมอะซีเตียม 1 กล่อง

บรรจุกล่องละ 10 เม็ด และ 30 เม็ด

โปรดศึกษารายละเอียดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์
ที่มากับบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้



แบบบันทึกการสูบบุหรี่และการใช้ลูกอม

วันที่	จำนวนมวน บุหรี่ที่สูบ 	จำนวนเม็ด ลูกอมที่อม 	ความ รู้สึก
ก่อนใช้ ลูกอม			  
1	วันที่เริ่มใช้/...../.....		  
			  
2			  
3			  
4			

วันที่	จำนวนมวน บุหรี่ที่สูบ 	จำนวนเม็ด ลูกอมที่อม 	ความ รู้สึก
5			  
6			  
7			  

วิธีจดบันทึก

- บันทึกจำนวนบุหรี่ที่สูบก่อนใช้ลูกอม
- บันทึกจำนวนบุหรี่ที่สูบแต่ละมวน หรือสรุปตัวเลข
ในแต่ละวัน ในช่องจำนวนมวนบุหรี่ที่สูบ
- บันทึกจำนวนลูกอมที่อมในแต่ละครั้ง หรือสรุปตัวเลข
ในแต่ละวัน ในช่องจำนวนเม็ดลูกอมที่อม
- เลือกความรู้สึกหลังสูบและใช้ลูกอม

แบบทดสอบระดับการใช้บูห์

กรุณาใส่เครื่องหมาย (x) ในช่องที่ตรงกับคำตอบของท่าน

หลังจากตื่นนอน สูบบุหรี่ี่มวนแรกเมื่อไหร่	ภายใน 5 นาที 6-30 นาที 31-60 นาที หลังจาก 60 นาที	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
คุณประสบความลำบากในการยับยั้งชั่งใจในการสูบบุหรี่ี่ ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ี่หรือไม่ เช่น โรงพยาบาล ห้องสมุด ฯลฯ	ใช่ ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
หากต้องงดสูบบุหรี่ี่หนึ่งมวนในช่วงเวลาหนึ่งของวัน คุณประสบปัญหาในการงดในช่วงเวลาใดมากที่สุด	ช่วงเช้า ช่วงเวลาอื่นของวัน	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
คุณสูบบุหรี่ี่กี่มวนต่อวัน	น้อยกว่า 10 11 - 20 21 - 30 มากกว่า 31	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
คุณสูบบุหรี่ี่ในช่วงเช้าบ่อยกว่าช่วงเวลาอื่นหรือไม่	ใช่ ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
คุณสูบบุหรี่ี่หรือไม่ แม้ว่า คุณจะรู้สึกไม่สบาย หรือป่วยติดเตียง	ใช่ ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
	คะแนนรวม	
คะแนน 1-2 = มีระดับความพึ่งพาต่ำ 3-4 = มีระดับความพึ่งพาต่ำจนถึงปานกลาง 5-7 = มีระดับความพึ่งพานกลาง 8+ = มีระดับความพึ่งพาสูง		



Precision Health

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท พรีซิชั่น เฮลท์ จำกัด

1133/15 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300



Tel 062 547 5475



info@precisionhealth.co.th



@Acetiumthailand

ศูนย์ข้อมูลการเลิกบุหรี่ Acetium Thailand

www.acetiumthailand.com